

Mexican experts' opinion on clinical questions of ARIA



Désirée Larenas Linnemann
Allergist and pediatrician
Hospital Médica Sur, Mexicocity
Country coordinator Mexico for ARIA

SurveyMonkey[®] survey

- Allergists 158 replies
- Pulmologists 64 replies
- ENTs 188 replies
- Pediatricians 220 replies
- GPs and family doctors 177 replies

Total 811 replies, 657 completed (81%)



Block 1


Primary prevention

1. To prevent allergy: should exclusive breastfeeding be indicated?

We suggest:
Yes


GP

Pregunta 1
MG, N = 177




Allergists

To prevent allergy: Should exclusive breastfeeding be indicated?




Ped

Para prevenir alergia: ¿Debe indicarse exclusivamente la lactancia materna?




ENT

To prevent allergy: Should exclusive breastfeeding be indicated?



Pulm

To prevent allergy: Should exclusive breastfeeding be indicated?



2. To prevent development of allergy in children: Should allergen avoidance diet be used in pregnant or breast-feeding women?

We suggest: No


GP

Pregunta 2
MG, N = 177




Allergists

Para prevenir el desarrollo de alergia en el RN: ¿Debe indicarse una dieta libre de alérgenos a mujeres embarazadas o lactando?



Ped

Para prevenir el desarrollo de alergia en el recién nacido: ¿Debe indicarse una dieta libre de alérgenos a mujeres embarazadas o lactando?




ENT

Para prevenir el desarrollo de alergia en el recién nacido: ¿Debe indicarse una dieta libre de alérgenos a mujeres embarazadas o lactando?



Pulm

Para prevenir el desarrollo de alergia en el recién nacido: ¿Debe indicarse una dieta libre de alérgenos a mujeres embarazadas o lactando?




3. To reduce the risk of developing allergy/wheezing/asthma in children: should children-pregnant women avoid exposure to tobacco smoke?

**We recommend:
Yes**


GP

**Pregunta 3
MG, N = 177**




Allergists

Para reducir el riesgo de desarrollar alergias, sibilancias o asma en los niños: ¿deben niños y mujeres embarazadas evitar la exposición a humo de cigarro?




Ped

Para reducir el riesgo evitar la exposición a humo de cigarro?




ENT

Para reducir el riesgo ...evitar la exposición a humo de cigarro?



Pulm

Para reducir el riesgoevitar la exposición a humo de cigarro?




4. To reduce the risk of developing allergy to house dust mite and asthma: ¿Should infants and preschool children avoid exposure to house dust mite?

We suggest: Yes,
multifaceted
interventions


GP

Pregunta 4
MG, N = 177




Allergists

Reducir el riesgo de desarrollar alergia a ácaros y asma: ¿Deben lactantes y preescolares evitar la exposición al ácaro del polvo casero?




Ped

Para reducir el riesgo de desarrollar alergia a ... evitar la exposición al ácaro del polvo casero?




ENT

Para reducir el riesgo de desarrollar alergia a ácaros ...evitar la exposición al ácaro del polvo casero?



Pulm

Reducir el riesgo de desarrollar alergia a ... evitar la exposición al ácaro del polvo casero?



5. Concerning the risk to develop allergy and asthma: Can infants and pre-school children without animal dander allergy have pets in their homes?

We suggest: Yes


GP

Pregunta 5
MG, N = 177




Allergists

¿Toma en cuenta el riesgo de desarrollar
alergia y asma: ¿Pueden lactantes y pre-
escolares sin alergia a animales convivir
con mascotas en casa?




Ped

¿Toma en cuenta el riesgo de
desarrollar alergia y asma:
¿Pueden lactantes y pre-
escolares sin alergia a animales
convivir con mascotas en casa?



ENT

¿Toma en cuenta el riesgo de
desarrollar alergia y asma:
¿Pueden lactantes y pre-
escolares sin alergia a animales
convivir con mascotas en casa?








Pulm

¿Toma en cuenta el riesgo de desarrollar
alergia y asthma: ¿Deben lactantes y
pre-escolares evitar la exposición a
mascotas en casa?



6. Should specific measures reducing occupational agent exposure be used to decrease the risk of sensitization and subsequent development of occupational rhinitis and asthma?

**We recommend:
Yes**





Block 2


Secondary prevention

7. Should methods aimed at reducing exposure to house dust mite be used in patients with allergy to dust mite allergens?

We suggest: Yes, con diversas intervenciones


GP

Pregunta 7
MG, N = 177




Allergists

Pacientes con alergia al alérgeno del ácaro del polvo casero: ¿Debe usarse medidas que reducen la exposición a ácaros?




Ped

Pacientes con alergia ...¿Debe usarse medidas que reducen la exposición a ácaros?




ENT

Pacientes con alergia ¿Debe usarse medidas que reducen la exposición a ácaros?



Pulm

Pacientes with alergia : ¿Debe usarse medidas que reducen la exposición a ácaros?




8. Should patients with allergy to indoor molds avoid exposure to these allergens at home?

We suggest: Yes


GP

Pregunta 8
MG, N = 177




Allergists

En pacientes con alergia a hongos intra-domiciliarios: ¿Debe evitarse la exposición a hongos intra-domiciliarios en casa?




Ped

En pacientes con alergia a hongos ... evitarse la exposición a hongos intra-domiciliarios?




ENT

En pacientes con alergia a hongos ... evitarse la exposición a hongos intra-domiciliarios?








Pulm

En pacientes con alergia a hongos ... evitarse la exposición a hongos intra-domiciliarios?







9. Should patients with allergy to animal dander avoid exposure to these allergens at home?

**We recommend:
Yes**



10. Should immediate and total cessation of exposure to an occupational agent or exposure control be used in patients with occupational rhinitis and asthma?

**We recommend:
Yes**




11. As integral part of the treatment of AR: Should nasal washes be indicated?

We suggest: Yes


GP

Pregunta 11
MG, N = 177



Allergists

parte del tratamiento de la rinitis alérgica: ¿Debe indicarse lavado nasal?




Ped

no parte del tratamiento de la rinitis alérgica: ¿Debe indicarse lavado nasal?




ENT

part of the treatment of allergic rhinitis: ¿Debe indicarse lavado nasal?



Pulm

part of the Treatment of allergic rhinitis: ¿Debe indicarse lavado nasal?





Block 3

Treatment of allergic rhinitis (I)

Antihistamines, antileukotriens


12. Should oral H1-antihistamines be used for the treatment of AR?

We recommend: Yes,
Not sedating, without
interaction with liver enzymes

We suggest: Yes:
New generation, mildly sedative and/or
little interaction w/ liver enzymes


GP

Pregunta 12
MG, N = 177




Ped

Para el tratamiento de la rinitis
alérgica: ¿Debe usarse un anti-
histamínico H1 oral?




ENT

Para el treatment of allergic
rhinitis: ¿Debe usarse un
anti-histamínico H1 oral?




Pulm

el Treatment of allergic rhinitis:
¿Debe usarse un antihistamine H1
oral?








Allergists

tratamiento de la rinitis alérgica:
¿Debe usarse un anti-histamínico H1 oral?



13. Should new-generation oral H1-antiH versus old-generation oral H1-antiH be used for the treatment of AR?

**We recommend:
nueva generación**




14. Should oral H1-antihistamines be used in preschool children with other allergic diseases for the prevention of wheezing or asthma?

We suggest: No


GP

Pregunta 14
MG, N = 177



Allergists

¿Deben usarse anti-histamínicos H1 orales para prevenir sibilancias o asma en niños pre-escolares con otras patologías alérgicas: ¿Deben usarse anti-histamínicos H1 orales?




Ped

¿Deben usarse anti-histamínicos H1 orales para prevenir sibilancias o asma en niños pre-escolares con otras patologías alérgicas: ¿Deben usarse anti-histamínicos H1 orales?




ENT

¿Deben usarse anti-histamínicos H1 orales para prevenir sibilancias o asma en niños pre-escolares con otras patologías alérgicas: ¿Deben usarse anti-histamínicos H1 orales?



Pulm

¿Deben usarse anti-histamínicos H1 orales para prevenir sibilancias o asthma en niños pre-escolares with otras patologías alérgicas: ¿Deben usarse anti-histamínicos H1 orales?



15. Should intranasal H1-antihistamines be used for treatment of AR?

We suggest: Yes


GP

Pregunta 15
MG, N = 177




Allergists

El tratamiento de la rinitis alérgica:
¿Deben usarse anti-histamínicos H1
intra nasales?




Ped

Para el tratamiento de la rinitis
alérgica: ¿Deben usarse anti-
histamínicos H1 intra nasales?




ENT

Para el treatment of allergic
rhinitis: ¿Deben usarse anti-
histamínicos H1 intra nasales?



Pulm

el Treatment of allergic rhinitis:
¿Deben usarse antihistamines H1
intra nasales?




16. Should newer oral H1-antihistamines versus intranasal H1-antihistamines be used for treatment of AR?

We suggest:
H1 oral de nueva generación


Allergists

Tx of allergic rhinitis: ¿Deben usarse anti-H1 orales (nueva gen.) o anti-H1 intranasales?




GP

Pregunta 16
MG, N = 177




Ped

Para el Tx de la rinitis alérgica:
¿Deben usarse anti-H1 orales (nueva gen.) o anti-H1 intranasales?




ENT

Para el Tx of allergic rhinitis:
¿Deben usarse anti-H1 orales (nueva gen.) o anti-H1 intranasales?



Pulm

el Tx of allergic rhinitis: ¿Deben usarse anti-H1 orales (nueva gen.) o anti-H1 intranasales?



17. Should oral leukotriene receptor antagonists be used for treatment of AR?

We suggest: Yes


GP

Pregunta 17
MG, N = 177




Allergists

Para el treatment of allergic rhinitis:
¿Deben usarse anti-leucotrienos orales?




Ped

Para el tratamiento de la rinitis
alérgica: ¿Deben usarse anti-
leucotrienos orales?




ENT

Para el treatment of allergic
rhinitis: ¿Deben usarse anti-
leucotrienos orales?








Pulm

el Treatment of allergic rhinitis:
¿Deben usarse antileucotrienos
orales?



18. Should oral leukotriene receptor antagonists versus oral H1-antihistamines be used for treatment of AR?

**We suggest:
H1-oral de nueva generación**





Block 4

Treatment of allergic rhinitis (II)

Corticosteroids


19. Should intranasal glucocorticosteroids be used for treatment of AR?

Adultos: We recommend: Yes

Niños: We suggest: Yes


Allergists tratamiento de la rinitis alérgica:

¿Deben usarse corticoesteroides intranasales?




GP

Pregunta 19
MG, N = 177



Ped

Para el tratamiento de la rinitis alérgica: ¿Deben usarse corticoesteroides intranasales?




ENT

Para el treatment of allergic rhinitis: ¿Deben usarse corticoesteroides intranasales?



Pulm

el Treatment of allergic rhinitis: ¿Deben usarse corticoesteroides intranasales?



20. Should intranasal glucocorticosteroids (GCS) versus oral H1-antiH be used in patients with AR?

We suggest:
corticoesteroide
intranasal


GP

Pregunta 20
MG, N = 177




Allergists

Pacientes con RA: ¿Deben usarse CE intranasales o anti-H1 orales de nueva generación?




Ped

Corticoesteroides intranasales o anti-histamínicos H1 orales de nueva generación?




ENT

Corticoesteroides intranasales o anti-histamínicos H1 orales de nueva generación?








Pulm

Corticoesteroides intranasales o oral H1 antihistamines de nueva generación?



21. Should intranasal GCS versus intranasal H1-antiH be used in patients with AR?

**We recommend:
Corticoesteroide intranasal**




22. Should intranasal GCS versus oral leukotriene receptor antagonists be used for treatment of AR?

**We recommend:
Corticoesteroide intranasal**

Allergists

¿Deben usarse corticoesteroides intranasales o anti-leucotrienos orales?




GP

**Pregunta 22
MG, N = 177**




Ped

¿Corticoesteroides intranasales o anti-leucotrienos orales?




ENT

¿Corticoesteroides intranasales o anti-leucotrienos orales?



Pulm

¿Corticoesteroides intranasales o antileucotrienos orales?




23. Should oral GCS be used for treatment of AR in patients not responding to other therapy?

We suggest: Yes,
ciclo corto


GP

Pregunta 23
MG, N = 177




Allergists

tratamiento de la rinitis alérgica:
¿Deben usarse corticoesteroides orales en
pacientes que no responden a otros
tratamientos?




Ped

...corticoesteroides orales en
pacientes que no responden a
otros tratamientos?




ENT

...corticoesteroides orales en
pacientes que no responden a
otros tratamientos?



Pulm


...corticoesteroides orales en
pacientes que no responden a otros
Treatments?



24. Should intramuscular GCS be used for treatment of AR?


We recommend: No

Allergists El tratamiento de la rinitis alérgica:
¿Deben usarse corticoesteroides intramusculares?




GP

Pregunta 24
MG, N = 177




Ped

Para el tratamiento de la rinitis alérgica: ¿Deben usarse corticoesteroides intramusculares?




ENT

Para el treatment of allergic rhinitis: ¿Deben usarse corticoesteroides intramusculares?



Pulm

Para el Treatment of allergic rhinitis: ¿Deben usarse corticoesteroides intramusculares?





Block 5

Treatment of allergic rhinitis (III)


Cromones, vasoconstrictors

25. Should intranasal chromones be used for treatment of AR?

We suggest: Yes


GP

Pregunta 25
MG, N = 177




Allergists

el treatment of allergic rhinitis:
¿Deben usarse cromonas intranasales?




Ped

el tratamiento de la rinitis
alérgica: ¿Deben usarse
cromonas intranasales?




ENT

el treatment of allergic
rhinitis: ¿Deben usarse
cromonas intranasales?



Pulm

el Treatment of allergic rhinitis:
¿Deben usarse cromonas
intranasales?




26. Para el treatment of allergic rhinitis: ¿Debe usarse antihistamínicos H1 intranasales o cromonas intranasales?

We suggest:
antihistamínicos


GP

Pregunta 26
MG, N = 177




Allergists

el treatment of allergic rhinitis:
¿Deben usarse anti-histamínicos H1 intranasales o cromonas intranasales?




Ped

Para el tratamiento de la rinitis alérgica: ¿Deben usarse anti-histamínicos H1 intranasales o cromonas intranasales?




ENT

Para el treatment of allergic rhinitis: ¿Deben usarse anti-histamínicos H1 intranasales o cromonas intranasales?



Pulm

el Treatment of allergic rhinitis: ¿Deben usarse antihistamines H1 intranasales o cromonas intranasales?




27. Should intranasal decongestant be used for treatment of AR?

We suggest: Yes, esquema corto, sólo en pacientes c/obstrucción grave

Niños pre-escolares:
We suggest: No


GP

Pregunta 27
MG, N = 177




Allergists

El tratamiento de la rinitis alérgica:
¿Debe usarse un descongestivo intra-nasal?




Ped

Para el tratamiento de la rinitis alérgica: ¿Debe usarse un descongestivo intra-nasal?



ENT

Para el treatment of allergic rhinitis: ¿Debe usarse un descongestivo intra-nasal?



Pulm

Para el Treatment of allergic rhinitis: ¿Debe usarse un descongestivo intra-nasal?




28. Should oral decongestant be used for treatment of AR?

We suggest: NO, de manera regular


GP

Pregunta 28
MG, N = 177




Ped

Para el tratamiento de la RA:
¿Debe usarse descongestivo oral?




ENT

Para el treatment of AR: ¿Debe usarse descongestivo oral?




Pulm

el Treatment of allergic rhinitis:
¿Debe usarse descongestivo oral?



Allergists

tratamiento de la rinitis alérgica:
¿Debe usarse descongestivo oral?




29. Should a combination of oral decongestant and H1-antiH versus oral H1-antiH alone be used for treatment of AR?

We suggest:
como treatment regular
sólo antiH


Allergists

¿Debe usarse la combinación de un descongestivo y anti-histamínico H₁ oral o sólo un anti-histamínico H₁ oral?




GP

Pregunta 29
MG, N = 177




Ped

...combinación de un descongestivo y anti-histamínico H₁ oral o sólo un anti-histamínico H₁ oral?




ENT

.. descongestivo y anti-histamínico H₁ oral o sólo un anti-histamínico H₁ oral?








Pulm

... descongestivo y antihistamine H₁ oral o sólo un antihistamine H₁ oral?








30. Should intraocular H1-antiH be used for the treatment of ocular symptoms in patients with AR?

We suggest: Yes



31. Should intraocular chromones be used for treatment of ocular symptoms in patients with AR?

We suggest:
Yes,










Block 6

Inmunoterapia






32. Should SUBCUTANEOUS immunotherapy be used for treatment of allergic rhinitis in ADULTS without concomitant asthma?

We suggest: Yes








33. Should SUBCUTANEOUS immunotherapy be used for treatment of AR in CHILDREN without concomitant asthma?

We suggest: Yes








34. Should SLIT be used for treatment of AR in adults without concomitant asthma?

We suggest: Yes








35. Should SLIT be used for treatment of AR in children without concomitant asthma?

We suggest: Yes








46. Should SCIT be used in patients with AR and asthma?

We suggest: Yes



47. Should SLIT be used in patients with AR and asthma??

We suggest: Yes





Block 7


Tratamiento allergic rhinitis y asma

42. Should oral H1-antiH be used *for treatment of asthma* in patients with AR and asthma?

We suggest: No


GP

Pregunta 42
MG, N = 177




Allergists

pacientes con rinitis alérgica y asma:
¿Debe usarse un anti-histamínico H1 oral
para el tratamiento del asma?




Ped

pacientes con rinitis alérgica
y asma: ¿Debe usarse un anti-
histamínico H1 oral para el
tratamiento del asma?



ENT

pacientes con allergic rhinitis
y asma: ¿Debe usarse un anti-
histamínico H1 oral para el
treatment del asma?



Pulm

pacientes with allergic rhinitis y
asthma: ¿Debe usarse un
antihistamine H1 oral para el
Treatment del asthma?




43. Should combination of oral H1-antiH and oral decongestant be used *for treatment of asthma* in patients with AR and asthma?

We suggest: No


GP

Pregunta 43
MG, N = 177




Allergists

Pacientes con rinitis alérgica y asma:
¿Debe usarse una combinación de un anti-histamínico H₁ oral más descongestivo para el tratamiento del asma?




Ped

En pacientes con AR y asma:
¿Debe usarse una combinación de un anti-H₁ oral + descongestivo para el Tx del asma?




ENT

En pacientes con AR y asma:
¿Debe usarse una combinación de un anti-H₁ oral + descongestivo para el Tx del asma?



Pulm


En pacientes con AR y asma:
¿Debe usarse una combinación de un anti-H₁ oral + descongestivo para el Tx del asma?




44. Should intranasal GCS be used *for treatment of asthma* in patients with AR and asthma??

We suggest: No


GP **Pregunta 44** MG, N = 177



Allergists **Pacientes con rinitis alérgica y asma:** **¿Deben usarse corticoesteroides intranasales para el tratamiento del asma?**




Ped **En pacientes con rinitis alérgica y asma: ¿Deben usarse corticoesteroides intranasales para el tratamiento del asma?**



ENT **Pacientes con allergic rhinitis y asma: ¿Deben usarse corticoesteroides intranasales para el treatment del asma?**




Pulm **Pacientes with allergic rhinitis y asthma: ¿Deben usarse corticoesteroides intranasales para el Treatment del asthma?**



45. Should leukotriene receptor antagonists be used *for the treatment of asthma* in patients with AR and asthma?


**We recommend:
MONOTERAPIA:
Corticoesteroide
INHALADO**

GP




Allergists

pacientes con rinitis alérgica y asma:
¿Deben usarse anti-leucotrienos orales para el tratamiento del asma?




Ped

En pacientes con rinitis alérgica y asma: ¿Deben usarse anti-leucotrienos orales para el tratamiento del asma?



ENT

pacientes con allergic rhinitis y asma: ¿Deben usarse anti-leucotrienos orales para el treatment del asma?








Pulm

pacientes with allergic rhinitis y asthma: ¿Deben usarse antileucotrienos orales para el Treatment del asthma?



48. Should a monoclonal antibodies against IgE be used *for treatment of asthma* in patients with AR and asthma?

We suggest: Yes



Block 8

Tratamientos alternativos


We suggest: No

37. Should homeopathy be used for treatment of AR?

We suggest: No


GP

Pregunta 37
MG, N = 177




Allergists

¿El tratamiento de la rinitis alérgica:
¿Debe usarse homeopatía?




Ped

Para el tratamiento de la rinitis
alérgica: ¿Debe usarse
homeopatía?







ENT

Para el treatment of allergic
rhinitis: ¿Debe usarse
homeopatía?



38. Should acupuncture be used for treatment of AR?

We suggest: No




40. Should herbal medicines other than butterbur be used for treatment of AR?

We suggest: No


GP

Pregunta 40
MG, N = 177




Ped

Para el tratamiento de la rinitis alérgica: ¿Deben usarse medicinas herbales?




ENT

Para el treatment of allergic rhinitis: ¿Deben usarse medicinas herbales?



Allergists

tratamiento de la rinitis alérgica:
¿Deben usarse medicinas herbales?




41. Should physical techniques and other alternative therapies be used for treatment of AR?

We suggest: No


GP

Pregunta 41
MG, N = 177




Allergists

tratamiento de la rinitis alérgica:
¿Deben usarse terapias físicas y otras terapias alternativas?



Ped

Para el tratamiento de la rinitis alérgica: ¿Deben usarse terapias físicas y otras terapias alternativas?



ENT

Para el treatment of allergic rhinitis: ¿Deben usarse terapias físicas y otras terapias alternativas?

